



Knowledge grows

Wózek widłowy

Wskazówki dla użytkownika



Wskazówki dla użytkownika wózka widłowego

Tylko wykwalifikowani operatorzy

- Tylko osoby uprawnione i przeszkolone mogą prowadzić wózki widłowe.
- Upewnij się, że używasz właściwego wózka widłowego, na jakim byłeś szkolony i do prowadzenia, którego jesteś uprawniony.



Odzież ochronna

- Nie noś luźnej odzieży. Może ona zaczepić się lub przeszkadzać w obsłudze.
- Nigdy nie prowadź wózka widłowego z mokrymi / tłustymi rękoma lub butami. Twoje ręce lub stopy mogą ześlizgnąć się z dźwigni i być przyczyną wypadku.
- Kierowcy muszą nosić przez cały czas:
 - kurtkę lub kamizelkę odblaskową, buty ochronne i okulary ochronne wszędzie tam, gdzie jest to obowiązkowe.



Buty ochronne



Okulary ochronne

Wskazówki dla użytkownika wózka widłowego

Sprawdzanie sprzętu

- Wózki widłowe muszą być dokładnie sprawdzone przed rozpoczęciem pracy.
 - ✓ Poinformuj przełożonego, jeżeli wystąpi jakikolwiek problem.
- Codzienne kontrole muszą być zakończone zanim wózek widłowy zostanie uruchomiony.
 - ✓ Postępuj zgodnie z instrukcjami komunikatów na tablicy wskaźników.
- Nie prowadź wózka widłowego, który wymaga naprawy.
 - ✓ Naprawy i konserwacja mogą być wykonywane tylko przez uprawnionego serwisanta.



Wskazówki dla użytkownika wózka widłowego

Przed rozpoczęciem jazdy na wózku widłowym

- ✓ Przy wchodzeniu do wózka widłowego zapewnij 3 punkty kontaktu (podparcia).
- ✓ Podłokietnik oraz pozycja fotela powinny być prawidłowo wyregulowane, dotyczy to również lusterek.
- ✓ Przed uruchomieniem wózka upewnij się, że pas bezpieczeństwa jest zapięty.
- ✓ Przez cały czas trzymaj ramiona, nogi i głowę wewnątrz kabiny wózka widłowego.
- ✓ Dostosuj jazdę do warunków – zmniejsz prędkość na mokrych nawierzchniach.
- ✗ Nie prowadź wózka widłowego jeżeli nie jesteś w fotelu operatora.

Upewnij się, że ładunek jest bezpieczny

- ✓ Upewnij się, że ładunek jest prawidłowo ułożony i umieszczony na obu widłach.
- ✓ W razie potrzeby, użyj środków mocujących, takich jak liny lub wiązania.
- ✓ Prowadź wolno podczas przemieszczania długich, wysokich lub szerokich ładunków.
- ✗ Nie podnoś ani nie przenoś ładunków, które nie są zabezpieczone lub stabilne.

Wskazówki dla użytkownika wózka widłowego

Obserwuj środowisko pracy

- ✓ Przestrzegaj wszystkich przepisów, instrukcji i ograniczeń.
 - Prowadź wózki widłowe tylko w wyznaczonych strefach i na placu.
- ✓ Prowadź wózek widłowy bezpiecznie, przestrzegając wszystkich znaków ostrzegawczych.
- ✓ Upewnij się, że przez cały czas w pełni kontrolujesz wózek widłowy.
 - Zawsze patrz w kierunku jazdy i bądź w pełni świadomy tego, co dzieje się wokół.



Wskazówki dla użytkownika wózka widłowego

Zachowaj odległość

- ✓ Zachowaj bezpieczną odległość od innych wózków widłowych na wypadek, gdyby poruszały się w nieprzewidywalny sposób.
- ✓ Upewnij się, że zawsze masz wystarczająco dużo miejsca, aby bezpiecznie się zatrzymać.
- ✓ Nie prowadź swojego wózka widłowego blisko innego pojazdu.
- ✗ Nie prowadź wózka widłowego, jeżeli nie jesteś w fotelu operatora.

Dobra widoczność

- ✓ Przewożenie ładunku nisko nad podłożem umożliwia dobrą widoczność do przodu.
 - Jednak nie należy jechać do przodu, kiedy ładunek ogranicza twoją widoczność.
- ✓ Jedź wózkiem widłowym na wstecznym biegu, aby poprawić widoczność,
 - za wyjątkiem sytuacji, kiedy poruszasz się w górę rampy.
- ✓ Podczas układania upewnij się, że masz dobry widok na regały lub miejsce, gdzie ładunek powinien być umieszczony.
- ✓ Zachowaj ostrożność podczas cofania.
 - Przed rozpoczęciem jazdy należy całkowicie pochylić widły na wózek oraz sprawdzić, że ładunek jest bezpieczny.
- ✗ Jeżeli widoczność jest utrudniona, zawsze należy się zatrzymać i sprawdzić, że jest bezpiecznie, aby kontynuować.
 - W takich okolicznościach może być potrzebny sygnalista manewrowy.

Wskazówki dla użytkownika wózka widłowego

Utrzymuj niską prędkość

- ✓ Zawsze przestrzegaj limitów prędkości:
 - ✓ 5 km na godzinę na placu,
 - ✓ 5 km na godzinę wewnątrz budynków.
- ✓ Zwolnij przed manewrem skręcania.
 - Potężenie nadmiernej prędkości i ostrego zakrętu może spowodować przewrócenie się wózka.
- ✓ Niezależnie od limitów prędkości, zawsze dostosowuj jazdę do panujących warunków.
 - ✓ Zachowaj szczególną ostrożność na mokrych nawierzchniach.



- ✗ Nie zatrzymuj się i nie ruszaj nagle; nie zmieniaj gwałtownie kierunku.

Unikaj zagrożeń


- ✓ Unikaj wybojów, dziur, luźnych materiałów oraz zachowaj ostrożność na śliskiej nawierzchni.
- ✓ Zwolnij oraz użyj klaksonu blisko narożników, wyjść, wejść, schodów, drzwi, przejść dla pieszych i w pobliżu ludzi.
- ✗ Nie jeźdź po przedmiotach lub gruzie - ładunek może się przesunąć lub możesz stracić kontrolę nad wózkiem.



Wskazówki dla użytkownika wózka widłowego

Przenoszenie ładunków

- ✓ Przenieś ładunki ostrożnie i sprawdź je uważnie pod względem stabilności i równowagi.
 - Pamiętaj, że spadające ładunki mogą spowodować obrażenia i uszkodzenia.
- ✓ Jedź z ładunkiem odchylonym na wózek i widłami umieszczonymi jak najniżej.
 - Zwiększy to stabilność wózka widłowego.
- ✓ Podczas podnoszenia lub układania ładunków zwróć uwagę na ewentualne przeszkody.
- ✓ Przy układaniu zwróć uwagę na spadające ładunki.
- ✗ Nie jedź z widłami uniesionymi wysoko ponad posadzką i nigdy nie jedź i nie skręcaj z widłami w podniesionej pozycji lub odchylonymi do przodu.



Wskazówki dla użytkownika wózka widłowego

Wózki widłowe służą TYLKO do przewożenia ładunków

- ✓ Wózki widłowe są przeznaczone do przewożenia ładunków.
- ✗ Nie używaj wózka widłowego do przewozu osób.



Trzymaj się z dala od ładunku

- ✗ Nie pozwalaj nikomu stać lub przechodzić pod ładunkiem lub mechanizmem podnoszącym.
 - ładunek może spaść i spowodować obrażenia lub śmierć innej osoby stojącej poniżej.



Wskazówki dla użytkownika wózka widłowego

Upewnij się, że wózek widłowy nie jest nadmiernie obciążony

- ✓ Nie używaj końcówki widel jako dźwigni do podnoszenia ciężkiego ładunku.
- ✓ Nie popychaj ładunku końcówką widel i nie używaj masztu wózka do przeciągania ładunku.
- ✓ Nie przeciążaj wózka widłowego i nie dodawaj dodatkowej przeciwwagi do wózka widłowego.
- ✓ Poznaj ładowność swojego wózka widłowego i wszelkie wykorzystywane wyposażenie. Nigdy nie przekraczaj dozwolonej ładowności.
- ✓ Przeciążenie może spowodować, że tylne koła będą uniesione ponad podłoże, co może doprowadzić do przewrócenia się wózka i wypadku – spowoduje obrażenia personelu i uszkodzenie pojazdu lub towarów.

Upewnij się, że ładunek jest równomiernie rozłożony

- ✓ Używaj palet dostosowanych do ładunku.
- ✗ Nie podnoś i nie przesuwasz ładunku, jeżeli widły nie są równomiernie obciążone.
- ✗ Nie używaj uszkodzonych, zdeformowanych lub zbutwiałych palet.

Wskazówki dla użytkownika wózka widłowego

Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku nietypowych ładunków

- ✓ Zachowaj ostrożność podczas przewożenia zaokrąglonego, wysokiego, długiego lub szerokiego ładunku,
- ✓ Zakręcaj i pracuj wolno, aby zapobiec przesuwaniu się ładunku.
- ✓ Poproś kogoś o pomoc, jeśli przestrzeń do wykonywania manewrów jest ograniczona. Upewnij się, że postępujesz zgodnie z sygnałami podawanymi przez twojego sygnalistę manewrowego.



Wskazówki dla użytkownika wózka widłowego

Jazda na rampach

- ✓ Pamiętaj, aby podjeżdżać na rampy w kierunku do przodu, a zjeżdżać z ramp na biegu wstecznym, szczególnie podczas przewożenia ładunków.
- ✗ Nie ładować, rozładowywać towarów lub wykonywać manewrów na rampie.



Tankowanie paliwa

- Wózki widłowe powinny być tankowane tylko w wyznaczonych miejscach.
- Podczas tankowania wyłączyć silnik wózka.
Nie palić,
Nie używać telefonów komórkowych,
Nie używać otwartego ognia lub gorących przedmiotów.
- Jedynie przeszkolone osoby są uprawnione do wymiany butli z gazem przy przestrzeganiu stosownych przepisów BHP dla wózków widłowych napędzanych silnikiem na gaz LPG.



Wskazówki dla użytkownika wózka widłowego

Obserwuj zmiany w środowisku pracy

- Przestrzegaj wszystkich przepisów, szczególnie tych dotyczących ograniczeń ładowania przy układaniu, które mogą się różnić na terenie zakładu.
- Zwróć uwagę na wysokość ładunku oraz kabiny wózka widłowego podczas wjeżdżania lub wyjeżdżania z budynków.
- Zachowaj ostrożność podczas prowadzenia wózka widłowego w pobliżu krawędzi rampy.
 - Wózek widłowy może spaść poza krawędź i spowodować obrażenia.
 - Utrzymać bezpieczną odległość od krawędzi.
 - Ponownie umieścić na swoim miejscu łańcuch bezpieczeństwa na rampie, kiedy nie ma żadnego pojazdu do załadowania.

Gdy zmiana się kończy.

- ✓ Całkowicie opuść widły i odchyl do przodu.
- ✓ Zaciągnij hamulec postojowy.
- ✓ Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.
- ✓ Zakręć zawór na butli z gazem LPG.



Notatki

Notatki



Yara Poland Sp. z o.o.

ul. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin

tel. +48 91 433 00 35, fax +48 91 433 04 34

e-mail: yarapoland@yara.com

www.yara.pl

FIRMA Z SYSTEMEM JAKOŚCI CERTYFIKOWANYM PRZEZ DNV GL ISO 9001

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Yara. Yara nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i niezgodne z instrukcją stosowanie produktów Yara. Treść niniejszej publikacji nie może być powielana lub rozpowszechniana w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Yara. Wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy własne, logotypy i inne dane są chronione prawem autorskim i należą wyłącznie do Yara.